

# Hotspot SNR-CPE

- [Wi-Fi System:](#)
- [WiFly:](#)

Hotspot - , Wi-Fi 97-.

 Wi-Fi (97- 05.10.2014 , 758 31 2014 ., 801 12 2014 .). : , , , , , , . Wi-Fi .


Hotspot- :

- Wi-Fi
- 
- ( , , .)
- Captive portal

 , . . . .

 Hotspot , , Radius NAS ID UAM Secret

## Wi-Fi System:



The screenshot displays the 'WI-FI SYSTEM' management interface. The left sidebar contains navigation links: Главная, Wi-Fi хотспоты (2), Wi-Fi Сенсор, Ваучеры, Опросы, Социальные сети, Premium доступ, Баланс (0 руб), and Отчёты. The main content area is titled 'Редактировать Хотспот' and includes tabs for 'Настройки', 'Дизайн', and 'Дополнительные функции'. The 'Настройки' tab is active, showing fields for 'ОПИСАНИЕ', 'ИДЕНТИФИКАТОР ХОТСПОТА (NAS ID)', 'ПАРОЛЬ (UAM SECRET)', a speed slider (3 MB/s), and a 'ССЫЛКА ДЛЯ ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ'. The 'ИДЕНТИФИКАТОР ХОТСПОТА (NAS ID)' and 'ПАРОЛЬ (UAM SECRET)' fields are highlighted with orange boxes. The bottom right corner features 'Отменить' and 'Сохранить' buttons.

Hotspot Wi-Fi System.

1. web- . — . - **ChilliSpot** .
2. Hotspot. Wi-Fi System.
3. IP , 192.168.182.100-192.168.182.200 **100 200** .
4. **NAS ID** - (NAS ID)
5. **UAM** (UAM Secret)
6. **MAC** .
7. . Hotspot .

## Настройки Хот-спот

### Настройка хотспота

|                                        |              |   |           |
|----------------------------------------|--------------|---|-----------|
| Тип хотспота                           | ChilliSpot   | 1 | отключено |
| Имя профиля                            | Wi-Fi System | 2 |           |
| Начальный IP пула                      | 100          | 3 |           |
| Конечный IP пула                       | 200          |   |           |
| Использовать /32 маску для клиентов    | Отключить    |   |           |
| Максимальное количество клиентов       | 384          |   |           |
| Время выделения                        | 300          |   |           |
| DNS паранойя                           | Отключить    |   |           |
| Разрешить любые DNS запросы            | Включить     |   |           |
| Radius NAS ID                          | nagru_1      | 4 |           |
| Radius Location ID                     | 1            |   |           |
| Radius название места                  | SNR-CPE.io   |   |           |
| Страница UAM                           |              |   |           |
| Секретное слово UAM                    | .....        | 5 |           |
| Разрешённые MAC                        |              | 6 |           |
| Перенаправление HTTPS                  | Включить     |   |           |
| Не проверять IP в CoA/DM запросах      | Включить     |   |           |
| <div>Применить Отменить Сбросить</div> |              |   |           |

WiFly:

WiFLY

Рабочий стол

Wi-Fi

Гости

Промо-страницы

Опросы

Wi-Fi зоны

MAC-радар

СМС-радар

СМС-маркетинг

UDS магнит

Инструменты

Карта

Интеграции

Клиенты

WiFly v.1.7

Пользователи

Конструктор приветственной страницы

Основные настройки

Служебные

СЛУЖЕБНЫЕ

Идентификатор зоны допускаются только латинские буквы и цифры

Coova Chilli

nagru\_1

Адреса radius серверов

radius secret

Способы авторизации - "Обратный звонок"

Сохранить

Предпросмотр

Удалить зону

Hotspot WiFly.

- 1. web- . — . - ChilliSpot .
- 2. Hotspot. WiFly.
- 3. IP , 192.168.182.100-192.168.182.200 100 200 .
- 4. NAS ID (.).
- 5. MAC .
- 6. . Hotspot .

 radius radius secret HotSpot SNR-CPE .

Настройки Хот-спот

| Настройка хотспота                  |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Тип хотспота                        | ChilliSpot 1    |
| Имя профиля                         | WiFly 2         |
| IP адрес                            | 192.168.182.0   |
| Маска подсети                       | 255.255.255.0   |
| Начальный IP пула                   | 100             |
| Конечный IP пула                    | 200 3           |
| Использовать /32 маску для клиентов | Отключить       |
| Основной DNS                        | 192.168.182.1   |
| Альтернативный DNS                  | 192.168.182.1   |
| DNS паранойя                        | Отключить       |
| Разрешить любые DNS запросы         | Включить        |
| Radius NAS ID                       | nagru_1 4       |
| Radius CoA/DM порт                  | 3779            |
| Разрешённые UAM хосты               | login.wifly.net |
| Разрешённые UAM домены              |                 |
| Разрешённые MAC                     | 5               |
| Не проверять IP в CoA/DM запросах   | Включить        |

Применить

Отменить

Сбросить

HotSpot, HotSpot. :

