


- 1.
- 2. ?
- 3. OMNY BASE PnP
- 4. , .


1.




- 1.1 IPCManager .
- 1.2 .
- 1.3 / (admin/admin).
- 1.4 _ DHCP, .




- 1.5 IP-, .




1.6, IP-



1.7
1.8, IP-
1.9



1.10 . . 30 10 . .
1.11 WEB-, . . . 30 .




2. ?

MAC-, . . - MAC-, . .
MAC-, . . : . . : . .
MAC-, . . - , , , () .

PnP, _ 1.11

3. OMNY BASE PnP

- 3.1 Google Play App Store.
- 3.2 .
- 3.3 “ ” .
- 3.4 QR- .
 - 3.4.1 Wi-Fi Wi-Fi, .
 - 3.4.2 QR- SSID ().
- 3.5 . (“ ”).
- 3.6 WEB-, . _ “” . “”



WEB-, IP .

4. , .

- 4.1 Wi-Fi, .
- 4.2 IP- 192.168.1.X, X -, 1 120, 255.255.255.0.
- 4.3 , .
- 4.4 (exe) ping 192.168.1.120 (). ping , .
- 4.5 IPCManager .
- 4.6 “” “”, .
- 4.7 . / IPCmanager . IPCmanager .

OMNY BASE IPCManager V4.03.15

Поиск

Обновление

Дополнительно

Инструменты

Имя

Пароль

Выб.	№	IP-адрес	Версия ПО	Название модели	Обновление ПО
<input type="checkbox"/>	1	192.168.1.120			

Администратор omc_base

Microsoft Windows [Version 10.0.17134.765]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2018. Все права защищены.
C:\WINDOWS\system32>ping 192.168.1.120

Обмен пакетами с 192.168.1.120 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.120: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.120: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.120: число байт=32 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.1.120: число байт=32 время=1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.1.120:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
C:\WINDOWS\system32>

Выб

Удалить

Диапазон

Процесс

Начальный IP

192.168.1.120

Конечный IP

Диапазон

Поиск

Файл прошивки

Обзор

Прогресс

Отменить